

HSA 94 R

Список запчастей

13.05.2021


Russia, русский

Обратный рез

Содержание

Рукоятка управления	2	Диагностическое устройство ADG 2 Восточная	
Картер двигателя	4	Европа	56
Передача HSA 94 R	7	Диагностическое устройство ADG 2 J	58
Режущее устройство 600 mm R	9	Диагностическое устройство ADG 2 RUS	60
Заводской номер агрегата	12	Отвертка T27x150	62
Момент затяжки	14	Отвертка T20	64
Момент затяжки	16		
Различные смазочные материалы и консистентные			
смазки	18		
Средства для ухода	20		
Вставка T20x125	22		
Вставка T27x125	24		
Динамометрический гаечный ключ с визуальным /			
звуковым сигнальным устройством	26		
Динамометрический гаечный ключ	28		
Диагностическое устройство ADG 1 Европа	30		
Диагностическое устройство ADG 1 GB	32		
Диагностическое устройство ADG 1 USA	34		
Диагностическое устройство ADG 1 AR	36		
Диагностическое устройство ADG 1 AUS, NZ	38		
Диагностическое устройство ADG 1 CDN	40		
Диагностическое устройство ADG 1 J	42		
Диагностическое устройство ADG 2 Европа	44		
Диагностическое устройство ADG 2 GB	46		
Диагностическое устройство ADG 2 USA	48		
Диагностическое устройство ADG 2 AR	50		
Диагностическое устройство ADG 2 AUS, NZ	52		
Диагностическое устройство ADG 2 CDN	54		


Рукоятка управления



4869-GET-0016-A0

Рукоятка управления

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	4869 790 0600	Полукожух рукоятки	1	2			
2	4866 432 8300	Наклейка - Панель управления	1				
3	4869 182 4501	Витая изгибная пружина	1				
4	4866 182 4500	Витая изгибная пружина	1				
5	4869 430 3400	Rasthebel	1				
6	4869 182 0800	Стопорный рычаг	1				
7	4869 430 1410	Электронный модуль	1				
8	4869 430 0502	Выключатель	1				
9	4869 400 3401	Втулка	1				
10	4869 182 1500	Рычажно-тяговый механизм	1				
11	4866 182 9700	Стопорная собачка	1				
12	4869 435 2400	Рукоятка переключения	1				
13	4869 792 7100	Запорный шибер	1				
14	0000 997 0724	Нажимная пружина	1				
15	9645 945 3198	Круглое уплотнительное кольцо 26,7x1,78	1				
16	9645 945 7790	Круглое уплотнительное кольцо 28,17 x 3,53	1				
17	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	7				
18	4850 432 2301	Пробка	1				



48869-GET-0021-A0


Картер двигателя

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	4869 602 1202	Картер двигателя	1				
2	4869 602 1203	Картер двигателя	1				
3	4869 602 1200	Картер двигателя, левая	1				
4	4869 602 1201	Картер двигателя, правый	1				
5	4869 600 4800	Электромотор с электронным модулем	1	6, 7			
6	4869 162 1100	Буфер	1				
7	4869 430 1403	Электронный модуль	1				
8	4869 430 1400	Электронный модуль	1				
9	9075 478 4136	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20	3				
10	4869 602 0900	Крышка	1				
11	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	12				
12	4869 600 3503	Защитное покрытие HSA 94 R	1	14			
14	4869 084 2600	Фильтр	2				
15	4869 430 0501	Выключатель	1				
16	4242 442 1600	Контактная пружина	2				
17	4869 798 1600	Переключающий хомутик	1				
18	4869 798 2301	Половина рукоятки-скобы	1				

Картер двигателя

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
19	9074 478 3005	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x14	4				
20	4869 798 2303	Половина рукоятки-скобы	1				
21	4869 798 2300	Половина рукоятки-скобы	1				
22	0000 951 1100	Винт IS-D5x20	4				
23	4869 790 9110	Приспособление для защиты рук	1				
24	4869 790 9100	Приспособление для защиты рук	1	25			
25	4869 967 7200	Табличка с предупредительной надписью HSA	1				

Передатка HSA 94 R




4888-GET-0002-A0

Передача HSA 94 R

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	4869 640 0500	Корпус передачи	1	2 - 5			
2	9503 003 8212	Rillenkugellager DIN625-6903-2Z	1				
3	9503 003 9672	Радиальный шарикоподшипник 608-ZZ	3				
4	9513 003 0912	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца 8 x 12 x 8	2				
5	0000 988 8600	Гильза	2				
6	4869 640 2500	Ведущая шестерня	1	7, 8			
7	9645 945 1761	Круглое уплотнительное кольцо N 6x1-NBR70	1				
8	4869 162 1100	Буфер	1				
9	4869 640 8200	Заходная планка R	1				2 шт.
10	4869 160 2100	Проскальзывающая муфта R	1				
11	4237 640 7501	Зубчатое колесо	1				
12	4226 642 6501	Шатун	2				
13	4237 649 0304	Уплотнение	1				
14	4869 649 0300	Уплотнение	1				
15	4869 640 5802	Крышка редуктора	1	3, 4, 16			
16	4226 641 6500	Резьбовая пробка	1				
17	9075 478 4136	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20	6				

Режущее устройство 600 mm R




4869-GET-0014-A1

Режущее устройство 600 mm R

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	4869 710 5903	Комплект - Режущее устройство R	1	2 - 12			
2	4237 710 6053	Нож 600 мм / 24" R	1				2 шт.
3	4237 713 2203	Ножевая планка 600 мм / 24" R	1				
4	4237 641 4600	Направляющая 600 мм / 24" R	1				
5	4869 740 9501	Защитное приспособление от пореза R	1				
6	4237 641 4901	Гильза 8 x 5,62 мм	5				
7	4237 711 2501	Гильза 5,57 мм	3				
8	9022 371 1050	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25	6				
9	4237 958 0500	Шайба	5				
10	9216 263 0710	Шестигранная гайка M5	8				
11	4237 711 4800	Усиление	1				
12	9022 341 1070	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30	2				
13	4237 790 9208	Защитный кожух ножей 600 мм / 24"	1				
14	4237 007 1008	Набор для регулирования зазора между ножами 600 мм / 24" R	1	15 - 19			
15	4237 740 6504	Направляющая 600 мм / 24" R	1				

Режущее устройство 600 mm R


Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
16	4237 716 0400	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25	6				
17	4237 641 4902	Гильза 8 x 4,5 мм	6				
18	4237 958 0500	Шайба	1				
19	9216 263 0710	Шестигранная гайка M5	1				
20	4237 790 9802	Защитное приспособление для направляющей	1	18, 19, 21, 22			
21	4237 641 4901	Гильза 8 x 5,62 мм	1				
22	9022 371 1050	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25	1				
23	4237 717 3105	Защитный щиток	1				



4899-GET-0010-A0


Заводской номер агрегата

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	00001000919	Положение агрегата номер	1				
2	0000 967 3447	Указательная табличка	1				




4889-GET-0011-A0

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	6				
2	9075 478 4136	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20	3				
3	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	2				
4	0000 951 1100	Винт IS-D5x20	2				
5	0000 951 1100	Винт IS-D5x20	2				
6	9074 478 3005	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x14	4				
7	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	7				
8	9074 477 4132	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x18	4				
9	4226 641 6500	Резьбовая пробка	1				
10	9075 478 4136	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20	6				



4899-GET-0012-A0


Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	9022 341 1070	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30	1				
2	9022 371 1050	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25	5				



0000-GET-0157-A0

Различные смазочные материалы и консистентные смазки

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	0781 120 1021	Многоцелевая смазка Multilub, тубик, 40 г	1				
1	0781 120 1109	Многоцелевая смазка 80 г	1				
1	0781 120 1110	Многоцелевая смазка 225 г	1				




0000-GET-0173-A0

Средства для ухода

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	0730 411 7002	Мультиспрей 50 мл	1				
1	0730 411 7000	Мультиспрей	1				
2	0000 881 9400	Специальное чистящее средство, 500 мл	1				
2	0000 881 9409	Специальное чистящее средство, 5 л	1				
3	0782 420 1001	XXX	1				
3	0782 420 1002	Средство для удаления смолы, 300 мл	1				
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 мл	1				

Вставка T20x125




901SW090 GM

Вставка T20x125

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	0812 542 2041	Вставка T20x125	1				

Вставка T27x125




901SW091 GM

Вставка T27x125

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	0812 542 2104	Вставка T27x125	1				

Динамометрический гаечный ключ с визуальным / звуковым сигнальным устройством




901SW292 KN

Динамометрический гаечный ключ с визуальным / звуковым сигнальным устройством

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	5910 890 0302	Динамометрический гаечный ключ с визуальным / звуковым сигнальным устройством	1				


Динамометрический гаечный ключ



901SW293 KN


Динамометрический гаечный ключ

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	5910 890 0301	Динамометрический гаечный ключ	1				




Диагностическое устройство ADG 1 Europa

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0100	Диагностическое устройство ADG 1 Europa	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 1 GB

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0101	Диагностическое устройство ADG 1 GB	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 1 USA

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0102	Диагностическое устройство ADG 1 USA	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 1 AR

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0110	Диагностическое устройство ADG 1 AR	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 1 AUS, NZ

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0103	Диагностическое устройство ADG 1 AUS, NZ	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 1 CDN

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0104	Диагностическое устройство ADG 1 CDN	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				



Диагностическое устройство ADG 1 J


Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0105	Диагностическое устройство ADG 1 J	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				



Диагностическое устройство ADG 2 Europa


Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0240	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				

Диагностическое устройство ADG 2 GB




Диагностическое устройство ADG 2 GB

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0241	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 2 USA

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0242	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 2 AR

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0250	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 2 AUS, NZ

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0243	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 2 CDN

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0244	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				




Диагностическое устройство ADG 2 Восточная Европа

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0245	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				



Диагностическое устройство ADG 2 J


Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0246	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				



Диагностическое устройство ADG 2 RUS

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	4850 840 0247	ADG 2 Диагностическое устройство	1	1			
1	5910 840 0501	Соединительный кабель USB 2.0 1,8 m	1				


Отвертка T27x150



Отвертка T27x150

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	5910 890 2400	Отвертка T27x150	1				

Отвертка T20



Отвертка T20

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
	5910 890 2301	Отвертка T20	1				